Dynapac DFP10D



Vibrationsplatten



Technische Daten

Gewicht	
Einsatzgewicht	104 kg
Nettogewicht	103 kg

Zugkraft	
Max. Steigvermögen	30 %
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	25 m/Min.

Verdichtung	
Frequenz	90 Hz
Zentrifugalkraft	18 kN
Amplitude	1.63 mm
Wassertank	71

Motor	
Hersteller/Modell	Hatz 1B20
Abgasemissionen entsprechend	Stage V
Тур	Air cooled, diesel
Anzahl Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch/Std.	0,7 I
Tankvolumen	31
Leistung	3.1 kW @ 3000 rpm


Antriebssystem	
Antriebssystem	Mechanisch

Dynapac DFP10D





Technische Daten



Abmessungen	
H. Höhe	650 mm
H1. Höhe	915 mm
L. Länge	1115 mm
L1. Länge	560 mm
W. Grundbreite	450 mm



- Foldable steering handle with vibration isolation Highly wear resistant base plate
- Automatic decompression
- All around protection for V-belt
 Protection frame for powerpack
- Recoil starter
- Carrying handles
- One point lift



- Water sprinkler system 7l (+7kg)
- Comfort handle
- Puncture proof transport wheels (+4kg)
 Block paving mat
 Service Kit